ROMBXV

22×146 Losange x2 Pin imprégné sous pression AB Marron

Essence de bois : Pin.

PIN TRAITÉ AUTOCLAVE | BOIS | EXTÉRIEUR | AB



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D7W100**
EAN Dartank	**3701839311363**
Matériau	**Pin traité autoclave**
Épaisseur	**22 mm**
Unité de vente	**Mètre carré (m²)**

PRÉSENTATION

Essence de bois : Pin. Épaisseur : 22 mm. Largeur : 146 mm (136 mm krycia). Longueur : sur demande. Classe : AB. Profil : Romb x2. Méthode de protection : Imprégnation sous pression Brun. Prix pour : 1 m² brut.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Bois**
Essence	**Pin**
Largeur	**146 mm**
Profil	**Romb x2**
Classe	**AB**
Application	**Extérieur**
Longueur	**sur demande**
Protection	**Imprégnation sous pression Brun**
Largeur utile	**136 mm**

LE MATÉRIAU

Pin traité autoclave

Pin imprégné sous pression pour un usage extérieur.

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Protection de surface		**Imprégnation sous pression (autoclave)**

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

1. **Support** Pose hors contact du sol, avec une ventilation suffisante.
2. **Jeu entre lames** Laisser environ 4 à 7 mm entre les lames (davantage pour les essences les plus nerveuses).
3. **Jeu en bout** Prévoir environ 2 à 3 mm entre les abouts de lames.
4. **Vissage** Vis d'une longueur égale à deux fois l'épaisseur de la lame, vissées à 90°, tête affleurante (ni saillante ni noyée).
5. **Pré-perçage** Pré-percer systématiquement, même avec des vis autoforeuses pour terrasse.
6. **Contrôle avant pose** Le début de la pose vaut acceptation de l'état du produit : signaler tout défaut avant découpe, perçage ou traitement.
7. **Mise en œuvre** Pose à confier à un professionnel, selon les règles de l'art.

Stockage

- **Empilage** Empiler les lames à plat, sanglées et/ou chargées uniformément, en laissant circuler l'air.
- **Abri** Stocker dans un lieu sec, à l'abri de l'eau et des UV.
- **Empilage** Un stockage non maintenu expose à un risque de tuilage et de vrillage.

QUANTITÉS

MÉTRÉ AU M² — découpe 8 %

SURFACE	FACTURÉ
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

AVERTISSEMENTS

- **Matériau naturel** Bois 100 % naturel et hygroscopique : il gonfle par temps humide et se rétracte par temps chaud. Veinage et teinte varient d'une lame à l'autre.
- **Dimensions** La largeur et l'épaisseur réelles peuvent différer d'environ 10 % des cotes facturées.
- **Matériau naturel** À l'extérieur, patine, déformations, fentes et variations dimensionnelles sont des phénomènes naturels du bois et ne relèvent pas de la réclamation.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.