SKANDINAVISK FURU

Trallbräda i skandinavisk furu brun tryckimpregnerad 2,8 × 12 cm AB räfflad

Träslag: Skandinavisk furu.

TRYCKIMPREGNERAD TALL | BOIS | EXTÉRIEUR | AB



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D7W326**
Dartank-EAN	**3701839308882**
Material	**Tryckimpregnerad tall**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Träslag: Skandinavisk furu. Tjocklek: 28 mm. Bredd: 120 mm. Längd: på förfrågan. Klass: AB. Profil: Spårad. Skyddsmetod: Tryckimpregnering Brun. Pris för: 1 m² brutto.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Bois**
Träslag	**Pin scandinave**
Bredd	**12 cm**
Klass	**AB**
Användning	**Extérieur**

MATERIALET

Tryckimpregnerad tall

Tryckimpregnerad tall för utomhusbruk.

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Ytskydd		**Tryckimpregnering**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Montera utan markkontakt och med tillräcklig ventilation.
2. **Springa mellan brädor** Lämna cirka 4–7 mm mellan brädorna (mer för de mest rörliga träslagen).
3. **Ändspringa** Lämna cirka 2–3 mm mellan brädändarna.
4. **Skruvning** Skruvar dubbelt så långa som brädans tjocklek, skruvade i 90°, skallen i nivå med ytan.
5. **Förborrning** Förborra alltid, även med självborrande trallskruv.
6. **Kontroll före montering** När monteringen påbörjas godtas produktens skick: anmäl fel innan kapning, borrning eller behandling.
7. **Utförande** Montering bör utföras av fackman enligt god byggsed.

Lagring

- **Stapling** Stapla brädorna plant, spända och/eller jämnt belastade, med luftcirkulation.
- **Skydd** Förvara torrt, skyddat mot vatten och UV.
- **Stapling** Osäkrad lagring kan ge kupning och vridning.

VARNINGAR

- **Naturmaterial** 100 % naturligt, hygroskopiskt trä: sväller i fukt och krymper i värme. Ådring och färg varierar mellan brädorna.
- **Mått** Verklig bredd och tjocklek kan avvika cirka 10 % från fakturerade mått.
- **Naturmaterial** Utomhus är patina, deformation, sprickor och måttförändringar naturliga för trä och inte grund för reklamation.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.