
MOSAÏQUES DE CUISINE

# Mosaïque Vitrum 001

Vitrum 001 est une mosaïque décorative en verre miroir, finition brillant.

VERRE MIROIR | MIROIR | INTÉRIEUR | COLLAGE



## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Référence Dartank | **D4M42** |
| EAN Dartank | **3701839325735** |
| Matériau | **Verre miroir** |
| Coloris | **Argent** |
| Format | **30×30 cm** |
| Épaisseur | **5 mm** |
| Pièces / m² | **11,11** |
| Unité de vente | **Pièce** |

PRÉSENTATION

## Présentation

Tesselles de verre au tain métallisé qui reflètent la lumière et agrandissent visuellement l'espace : entrées, séjours, têtes de lit, cloisons décoratives.

POINTS FORTS

**01**
**Effet miroir**
Reflète la lumière et agrandit la pièce.

**02**
**Verre float**
Surface lisse et plane.

**03**
**Non poreux**
Absorption d'eau nulle.

**04**
**Décoratif**
Idéal pour murs d'accent et petites surfaces.

**05**
**Entretien facile**
Nettoyant vitres et chiffon doux.

**06**
**Découpe simple**
Pince coupe-verre ou disque diamant.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Matière | **Miroir** |
| Finition | **Brillant** |
| Application | **Intérieur** |
| Pose | **collage** |
| Élément | **25×25 mm** |
| Absorption | **0%** |
| Joint | **2 mm** |
| Poids | **0,7 kg** |

## LE MATÉRIAU

### Verre miroir

Mosaïque en verre float à revêtement miroir en sous-face, pour murs intérieurs décoratifs.

| | |
|---|---|
| Matériau | **Verre float sodo-calcique, revêtement réfléchissant en sous-face** |
| Tolérance dimensionnelle | **± 2 mm (matériau naturel, variations possibles) mm** |

## PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

| Caractéristique | Norme | Résultat |
|---|---|---|
| Absorption d'eau | | **0 % %** |
| Zones humides | | **Ne pas exposer à l'eau de façon permanente** |

## DOCUMENTS TECHNIQUES

PZH
**Attestation d'hygiène**
2026
Sur demande

## MISE EN ŒUVRE

| POSEUR | SUPPORT | PRIMAIRE | LOT |
|---|---|---|---|
| Pose à confier à un professionnel qualifié, selon les règles de l'art. | Sec, plan, propre, dégraissé et non poussiéreux. | Appliquer un primaire au rouleau ou à la brosse ; en pièce très humide, utiliser un primaire d'étanchéité. | Commander la surface d'une même pièce dans un seul lot et vérifier qualité, format et teinte avant la pose. |

### Mise en œuvre

1. **1** Couper à la meuleuse avec disque diamant ou à la pince coupe-verre à molette ; percer les trous ronds au foret diamant pour verre.
2. **2** Coller uniquement avec une colle silicone pour miroirs, blanche ou incolore ; faire un essai préalable pour vérifier l'absence de décoloration au contact de la colle ou du joint.
3. **3** Étaler la colle à la spatule crantée (épaisseur indiquée sur la colle) en sillons parallèles ; poser sur colle fraîche en pressant uniformément. Pas de collage par plots.
4. **4** Ne pas poser bord à bord : appliquer les plaques contre le mur, presser et les séparer par des croisillons.
5. **5** Traiter angles, jonctions mur/sol et traversées (robinetterie) avec un joint souple (silicone, polymère) ou un profilé ; respecter les joints de dilatation du support et prévoir des profilés de dilatation sur grandes surfaces.
6. **6** Retirer toute colle de la surface, des outils et des mains ; aucun résidu ne doit rester sur la mosaïque. Ne pas solliciter pendant 24 h.
7. **7** Utiliser uniquement un joint à grain fin pour mosaïque de verre.
8. **8** Jointoyer au plus tôt 24 h après le collage, à la raclette caoutchouc, en croisant les passes pour remplir tous les interstices ; le joint peut être affleurant ou légèrement en retrait.
9. **9** Nettoyer la surface à l'éponge propre et humide. Ne pas solliciter pendant 24 h.

## ENTRETIEN

### Entretien

| | |
|---|---|
| Produits | **Uniquement des nettoyants pour surfaces en verre, selon leur notice.** |
| Méthode | **Chiffon doux non abrasif ; ne pas laisser sécher le produit sur la surface.** |

## COLORIS ET OPTIONS

### Coloris

- Argent

> **AVERTISSEMENT**
>
> Ne pas poser dans les zones exposées en permanence à l'eau (intérieur de douche, piscine). Ne jamais utiliser de mortier-colle ciment standard.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.