MADERA EXÓTICA

LEGAR 40×60 Exótico Pegado para terrazas, clase FJ

Espesor: 40 mm. Ancho: 60 mm.

MADERA EXÓTICA PARA TERRAZA | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | FJ



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D7W157**
EAN Dartank	**3701839310748**
Material	**Madera exótica para terraza**
Grosor	**40 mm**
Unidad de venta	**Metro lineal**

PRESENTACIÓN

Espesor: 40 mm. Ancho: 60 mm. Longitud: bajo petición. Clase: FJ. Perfil: S4S. Método de protección: Ninguno. Se vende en paquetes: No. Precio por: 1 m lineal bruto.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Bois**
Especie de madera	**Bois exotique**
Anchura	**60 mm**
Perfil	**S4S**
Clase	**FJ**
Aplicación	**Intérieur et extérieur**
Longitud	**sur demande**
Protección	**Aucune**

EL MATERIAL

Madera exótica para terraza

Otras frondosas tropicales de clase FAS para terrazas y rastreles.

Clases de aspecto	**FAS / FAS KD**

PUESTA EN OBRA

Puesta en obra

1. **Soporte** Colocación sin contacto con el suelo y con ventilación suficiente.
2. **Junta entre lamas** Dejar unos 4–7 mm entre lamas (más en las especies más nerviosas).
3. **Junta en testa** Prever unos 2–3 mm entre las testas de las lamas.
4. **Atornillado** Tornillos de longitud igual al doble del espesor de la lama, a 90°, cabeza enrasada (ni sobresaliente ni hundida).
5. **Pretaladrado** Pretaladrar siempre, incluso con tornillos autoperforantes para terraza.
6. **Fijaciones** Tornillos de acero inoxidable A2 para maderas exóticas y alerce.
7. **Control previo** Iniciar la colocación supone aceptar el estado del producto: comunicar cualquier defecto antes de cortar, taladrar o tratar.
8. **Ejecución** Colocación por un profesional, según las reglas del oficio.

Almacenamiento

- **Apilado** Apilar las lamas en plano, flejadas y/o cargadas uniformemente, dejando circular el aire.
- **Resguardo** Almacenar en lugar seco, protegido del agua y de los UV.
- **Apilado** Un almacenamiento sin sujeción conlleva riesgo de abarquillado y alabeo.

CANTIDADES

MEDICIÓN POR METRO LINEAL — corte 5 %

LONGITUD	FACTURADO	BARRAS
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.