EXOTISCH HOUT

40×60 Exotisch Gelijmd LEGAR voor terrassen, klasse FJ

Dikte: 40 mm. Breedte: 60 mm.

TROPISCH TERRASHOUT | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | FJ



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D7W157**
Dartank-EAN	**3701839310748**
Materiaal	**Tropisch terrashout**
Dikte	**40 mm**
Verkoopeenheid	**Strekkende meter**

PRESENTATIE

Dikte: 40 mm. Breedte: 60 mm. Lengte: op aanvraag. Klasse: FJ. Profiel: S4S. Beschermingsmethode: Geen. Verkocht in pakketten: Nee. Prijs voor: 1 bruto strekkende meter.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Bois**
Houtsoort	**Bois exotique**
Breedte	**60 mm**
Profiel	**S4S**
Klasse	**FJ**
Toepassing	**Intérieur et extérieur**
Lengte	**sur demande**
Bescherming	**Aucune**

HET MATERIAAL

Tropisch terrashout

Andere tropische houtsoorten in FAS-kwaliteit voor terrassen en balken.

Uitzichtklassen	**FAS / FAS KD**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** Plaatsen zonder bodemcontact en met voldoende ventilatie.
2. **Voeg tussen planken** Laat ongeveer 4–7 mm tussen de planken (meer bij sterk werkende houtsoorten).
3. **Kopse voeg** Voorzie ongeveer 2–3 mm tussen de kopse kanten.
4. **Schroeven** Schroeven twee keer zo lang als de plankdikte, onder 90° ingedraaid, kop gelijk met het oppervlak.
5. **Voorboren** Altijd voorboren, ook met zelfborende terrasschroeven.
6. **Bevestigingsmiddelen** Roestvrijstalen A2-schroeven voor tropisch hardhout en lariks.
7. **Controle vóór plaatsing** Met de start van de plaatsing aanvaardt u de staat van het product: meld gebreken vóór zagen, boren of behandelen.
8. **Uitvoering** Plaatsing door een vakman volgens de regels van de kunst.

Opslag

- **Stapelen** Planken vlak stapelen, omsjord en/of gelijkmatig verzwaard, met luchtcirculatie.
- **Beschutting** Droog bewaren, beschermd tegen water en UV.
- **Stapelen** Niet vastgezette opslag kan leiden tot schotelen en torderen.

HOEVEELHEDEN

METING PER STREKKENDE METER — 5% snijverlies

LENGTE	GEFACTUREERD	STAVEN
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.