DARTANK

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



PAPELES PINTADOS

Papel pintado arco Soft Rattle

Papel pintado arco Soft Rattle — papel pintado a medida.

Referencia Dartank **D5PP1138**

PAPELES PINTADOS CON MOTIVOS DE ARCOS

Papel pintado arco Soft Rattle

Papel pintado arco Soft Rattle — papel pintado a medida.

DECORACIÓN MURAL AUTOADHESIVA, SOPORTE TEXTURA LIENZO **TOILE AUTOCOLLANTE**

INTÉRIEUR AUTOCOLLANT



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D5PP1138**
EAN Dartank	**3701839322574**
Material	**Decoración mural autoadhesiva, soporte textura lienzo**
Colores	**Naturel**
Unidad de venta	**Pieza**

PRESENTACIÓN

Presentación

Decoraciones murales impresas bajo pedido sobre soporte autoadhesivo con textura lienzo. Arcos (130 × 250 cm), círculos y pegatinas se colocan sin adhesivo: basta con retirar el film y aplicar en el muro. Bajo pedido, un arco puede imprimirse en otro soporte para encolar o con una forma personalizada.

PUNTOS FUERTES

01
Sin adhesivo
Retirar el film y aplicar: rápido y sencillo.

02
Textura lienzo
Soporte con textura de lienzo para un aspecto natural.

03
Formatos listos
Arcos de 130 × 250 cm, círculos y pegatinas en formatos predefinidos.

04
Impreso bajo pedido
Cada decoración se fabrica bajo pedido.

05
Forma personalizada
Arco de forma libre con elementos gráficos que sobresalen, bajo pedido.

06
Versión para encolar
Bajo pedido, impresión sobre un soporte de papel pintado que se encola.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Toile autocollante**
Aplicación	**Intérieur**
Instalación	**autocollant**

EL MATERIAL

Decoración mural autoadhesiva, soporte textura lienzo

Decoraciones impresas bajo pedido sobre soporte autoadhesivo con textura lienzo: arcos, círculos y pegatinas listos para colocar, sin adhesivo.

Destino	**Interior**
Soporte (reverso)	**Soporte autoadhesivo con textura lienzo y film protector desprendible**
Formato de fabricación	**Arcos: 130 × 250 cm; círculos y pegatinas: formatos predefinidos según el diseño**
Encolado	**Sin adhesivo: retirar el film protector y aplicar directamente en el muro**

PUESTA EN OBRA

Colocación

1. **1. Soporte** Muro seco, limpio, desengrasado y liso.
2. **2. Aplicación** Retirar el film protector y aplicar la decoración directamente en el muro.

CANTIDADES

VARIANTES — 1

VARIANTE	REF.
Papier peint arche Soft Rattle 2	D5PP1139

COLORES Y OPCIONES

Colores

- Naturel

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.